

Na osnovu čl. 24. st. 3. Zakona o zaštiti od požara (" Službeni glasnik SRS", br. 37/88 i "Službeni glasnik RS", br. 53/93 , 67/93 i 48/94) u vezi sa odredbama Pravilnika o minimumu sadržine dela Programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara ("Službeni glasnik SRS", br. 40/90) i **Pravilnika o zaštiti od požara, Upravni Odbor " LEKARSKE KOMORE SRBIJE"**, ul Kraljice Natalije br. 1-3 doneo je dana 03.09.2008 godine.

PROGRAM OBUKE RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Član 1.

Ovaj Program obuke sastoji se od :

A : OPSTEG DELA I

B : POSEBNOG DELA: SPECIFIČNOSTI PRAVNOG LICA I OBJEKATA

Član 2.

A : OPSTI DEO:

I. OBAVEZE ORGANIZACIJA I ORGANA U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

-Normativno uređivanje zaštite od požara :

- Pravilnik o zaštiti od požara
- Plan zaštite od požara

-Organizovanje poslova zaštite od požara :

- vatrogasne jedinice,
- sluzba zaštite od požara i
- referent zaštite od požara i radnik zadužen za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara.

-Preventivne mere zaštite od požara

- uredjaji, oprema sredstva za gašenje požara,
- uredjaji i instalacije za otkrivanje, dojavu gašenje požara,
- električne, ventilacione, toplotne i druge instalacije,
- smestaj zapaljivog materijala,
- smestaj eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova i
- vatrogasna straza.
- preventivne mere zaštite od požara u javnim objektima različitog sadržaja
- poslovni objekti iz oblasti društvenih delatnosti i sl.

-Obaveze u sprovođenju mera zaštite od požara :

- obaveze organa, unutrašnje kontrole, poslovnih organa odnosno funkcioner koji rukovodi državnim organom, radnika sa posebnim pravima, obavezama i ovlašćenjima, odnosno rukovodeći radnika u državnim organima, kao i prava i obaveze ostalih radnika.

-Odgovornost za nesprovođenje mera zaštite od požara :

- disciplinska i materijalna odgovornost radnika, kao i prekršajna i krivična odgovornost odgovornih lica.

II. OSNOVI GORENJA

-Gorenje čvrstih materija.

-Gorenje tečnih materija.

-Gorenje zapaljivih gasova i para.

-Eksplozije.

III. UZROCI NASTAJANJA POŽARA

-Pozari i način prenosa toplote :

- provođenjem (kondukcijom), dodirom (konvekcijom) i zračenjem (radijacionom).

-Osnovni uzroci nastajanja požara :

- direktan dodir sa plamenom ili užarenim materijalom,
- električna struja,
- zavarivanje, rezanje i lemljenje,
- atmosferski elektricitet,
- samozagrevanje i samozapaljivanje,
- toplotno delovanje sunca.
- mehanička energija i
- paljevina.

IV. GAŠENJE POŽARA

-Metode gašenja požara.

-Sredstva za gašenje požara :

-voda, pena, prah, ugljendioksid, haloni i priručna sredstva.

-Mere zaštite pri gašenju požara.

-Protiv požarna oprema :

-ručni i prevozni protiv požarni aparati-podela, namena, aktiviranje i rukovanje,

-postavljanje, čuvanje i kontrola aparata za gašenje požara,

-hidrantska mreža za gašenje požara i

-oprema.

V. SAVREMENI TEHNIČKI SISTEMI ZA OTKRIVANJE I GAŠENJA POŽARA

-Otkrivanje i dojava požara :

-automatski javljači požara-jonizacioni, termički i optički, ručni javljač požara,

prenosni putevi i signalne centrale.

-Savremena oprema i metode gašenja požara :

-izbor tipa stabilnih instalacija za gašenje požara vodom, penom, prahom, ugljendioksidom i halonom.

Član 3.

B: POSEBNI DEO : SPECIFIČNOSTI PRAVNOG LICA I OBJEKATA :

-KONKRETNE OPASNOSTI OD IZBIJANJA POŽARA.

-POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA.

-GAŠENJE POŽARA.

Član 4.

I. KONKRETNE OPASNOSTI OD IZBIJANJA POŽARA NA OSNOVU SPECIFIČNOSTI U OKVIRU KOMORE, A NAROČITO :

1. Stepen ugroženosti tehnološkog procesa delatnosti koja se odvija u okviru, Komore :

Osnovna delatnost " LEKARSKE KOMORE SRBIJE ", su poslovne aktivnosti i društvenih delatnosti strukovnih udruženja administrativni poslovi i sl.

Objekat u Kraljice Natalije , pripadaju kategoriji poslovno – javnih objekata. Sve prostorije su tako definisane i opremljene da zadovolje uslove namene. Prostorije su namenski građene (adaptacijom prilagođene) za poslovne aktivnosti za davanje usluga iz oblasti društvenih delatnosti, sa pratećim prostorijama administrativnog i tehničkog karaktera, ukupne površine oko 180m².

Objekat namenjen za poslovne usluge -strukovnog udruženja , pripadaju kategoriji malih radnih prostora, koji je namenski građen i adaptiran za potrebe navedenih aktivnosti, kao objekti poslovne namene sa svim pripadajućim karakteristikama Ustanova za poslovnu namenu.

U posebnom delu ovog Programa svi zaposleni u "LEKARSKOJ KOMORI SRBIJE " i "REGIONALNIM LEKARSKIM KOMORAMA", moraju se upoznati sa opasnostima koje su prisutne u objektima poslovne namene, koji pripadaju grupi prostorija u kojima se skuplja veći broj ljudi, kao i sa posrupkom brze i efikasne evakuacije iz objekta.

U objektima Komore, a zbog svoje specifičnosti, najviše je u upotrebi, korišćenju i uskladištenju materijali koji su skloni paljenju i gorenju (papir, arhiva i slični materijali) čija je temperatura paljenja od 185 – novinski papir do 360 C⁰ - pisaći papir.

Klasa opasnosti za **papir** Fx III C po JUS . Z. CO. 005, sa brzinom sagorevanja rastresitog papira od 0.48 – 0.53 Kg/m²/min., koji gori plamenom

i žarom.

Zbog toga posebna pažnja u objektima Komore daje se načinu i postupcima bezbednog skladištenja i čuvanja arhivske građe i papira, sanitetskog materijala kao i obučavanju svih zaposlenih radnika sa preventivnim merama i upotrebom pvoljnih sredstava za gašenje požara klase " A ".

Poseban deo obuke radnika u objektima Komore odnosi se na upoznavanje i obuku svih zaposlenih sa opasnostima od požara koje su prisutne u poslovnim-javnim objektima u delu dobrog poznavanja opasnosti koje prete od izbijanja požara odnosno načinom evakuacije prisutnih u uslovima panike i zadimljenosti prostora Lekarske Komore.

2. Materijali koji se, koriste ili uskladištavaju u objektima Lekarske Komore.

Prema stepenu opasnosti ove materije i robe u ovom prostoru pripadaju ZAPALJIVIM MATERIJAMA – KLASE OPASNOSTI III, (F x IIIC JUS Z.C2.005).

3. Kratak opis gragevinskih materijala koji su ugrađeni u objekte, Lekarske Komore. (osnovne karakteristike konstrukcionih elemenata objekata)

Glavnu konstrukciju objekata Lekarske Komore, koja se nalazina petoj etaži , višespratne poslovno- stambeno zgrade, čine armirano betonski ramovi od vertikalnih stubova i horizontalnih greda. Međuspratnu i krovnu čine konstrukciju lako armirane betonske ploče.

Spoljni i noseći zidovi su fasadni sendvič zid sastavljen od slojeva: podužni malter + giter blok + mineralna vuna.

Pregradni zidovi su od opeke a za formiranje pojedinih podprostora su korišćene montažne pregrade.

Pod prostora je izgrađen od negorivog materijala sastavljen od slojeva : kamen cementnom malteru + proarmirani beton + mineralna vuna + hidroizolacija + proarmirani beton + nabijeni beton, parket i keramičke pločice.

Podna ploča je izgrađena od negorivog materijala, betona, debljine 30 cm. Pod prostora je gladak i zadovoljava uslove obzirom da se prostor može smatrati neugroženim (zonom sigurnosti).

Zidovi su od različitog materijala. Spoljni zid je do visine 2,5 m od giter blokova i opeke obostrano omalterisan. Krovni pokrivač je falcovan crep i valoviti salonit.

Oprema u prostorijama objekata Komore izvedena je i prilagođena tehnologiji rada, a to znači da su prostorije opremljene uređajima i instalacijama potrebnim za neometano odvijanje procesa rada Lekarske Komore za društvene delatnosti.

NA OSNOVU UGRAĐENIH MATERIJALA, PREMA JUS U.J.1.240, ZAKLJUČUJEMO DA OTPORNOST POJEDINIH DELOVA KONSTRUKCIJE ZADOVOLJAVA.

4. Mere zaštite od požara koje su specifične u pojedinim procesima koji se odvijaju u okviru Komore (i s tim u vezi prava i dužnosti radnika Lekarske Komore) a naročito.

Dužnosti i prava svih zaposlenih Komore:

- Sprovođenje mera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara opšitn normativnim aktima i Planom zaštite od požara.
- Radnici sa posebnim ovlašćenjima dužni su da vrše analizu stanja zaštite od požara najmanje jednom godišnje i na osnovu toga preduzimaju odgovarajuće mere za poboljšanje i unapređenje zaštite od požara.
- Dužnosti i prava radnika na sprovođenju preventivno tehničkih mera-referenta obuhvaćeni normativima Lekarske Komore u onim delovima koji se odnose na njegovu funkciju.
- Dužnost i pravo svih zaposlenih radnika Komore, je da se obuče iz oblasti zaštite od požara, kao i postupcima kod evakuacije zaposlenih i dece iz objekta.

5. Na osnovu procene ugroženosti od požara objekta, odnosno fizičko hemijskim osobinama materijala koje se koriste u prostorijama objekata mogući su požari: klase "A" . Klasifikacija mogućih požara izvršena je prema standardu JUS Z C2 003 (sl.I.SFRJ br. 31/79), tj. korigovana sa JUS ISO 3941/94:

Požari klase "A" – požari čvrstih materija sa stvaranjem žara pri gorenju (drvo, papir, ugalj, tekstil, isl.) . Za gašenje ovih požara koristi se voda sa dodatkom ili bez dodatka, a izuzetno pena ili prah.

6. Na osnovu očekivanih klasa požara (mogući su požari: klase "A", predviđena su i odgovarajuća sredstva za gašenje: gašenje vodom (hidrantska mreža), aparati punjeni prahom, aparati punjeni sa ugljendioksidom, i to ručni.

Tehničke karakteristike usvojenih aparata:

- Iz grupe aparata za gašenje suvim prahom, predviđeni su ručni aparati oznake "S", koji su usaglašeni sa standardoma JUS Z.C2.035.
- Iz grupe aparata za gašenje ugljendioksidom, predviđeni su ručni aparati oznake "CO2", usaglašeni sa standardom JUS Z.C2.040.

II POSTUPAK U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Taktika gašenja požara pomoću usvojenih aparata.

III GAŠENJE POŽARA

Obuka se sastoji od:

- teoretskog dela,
- praktičnog dela – demonstriranje upotrebe aparata i sredstava za gašenje požara sa kojima se raspolaže u objektima pravnog lica i
- praktične provere znanja.

Član 5.

Praktična provera znanja vrši se usmanim ili pisanim putem – testiranjem, posle izvršene teoretske obuke.

Član 6.

Obuka po ovom programu treba da se izvodi jednom u tri godine a praktična provera znanja jednom godišnje.
Obuka traje 3 (tri) školska časa.

Član 7.

O izvršenoj obuci i praktičnoj proveru znanja odgovorno lice vodi odgovarajuću evidenciju.

Beograd, septembar, 2008

PRESEDNIK
Upravnog Odbora
"LEKARSKE KOMORE SRBIJE"